

ISO 29283 - Inteligentní dopravní systémy – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Aplikace CALM používající 802.20

Aplikační oblast: [Zajištění přenosu dat a informací](#), [Komunikace \(CALM\)](#)

Rok vydání normy a počet stran: Vydána 2011, 7 stran

Zavedení normy do ČSN: nezavedena

Rok zpracování extraktu: 2010

Úvod

Tato mezinárodní norma je součástí skupiny norem, které standardizují rozhraní [CALM \(komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení\)](#). Rozhraní [CALM](#) vytváří univerzální komunikační model zajišťující jednoduchou a pružnou výměnu dat mezi vozidly a silniční infrastrukturou. Využití rozhraní [CALM](#) ve vozidlových jednotkách a na silniční infrastruktuře umožňuje snadnou realizaci nových telematických služeb jako je například automatický přenos informace o nehodě z havarovaného vozidla, inteligentní dopravní značení s přímou vazbou na projíždějící vozidlo, online sběr dopravních dat z plovoucích vozidel, internet a interaktivní multimediální zábava ve vozidlech. Kromě toho, že [CALM](#) využívá stávající komunikační infrastrukturu, do budoucna zůstává otevřen i pro nové budoucí systémy komunikace. [CALM](#) nahrazuje různé jednoúčelové komunikační protokoly navržené výrobcí vozidel a zavádí pro všechny jednotnou komunikační platformu.

Tato norma stanovuje definice a [procesy](#) k realizaci a údržbě zařízení ITS provozovaných v prostředí [CALM](#) a využívajících komunikace založené na protokolu IEEE802.20.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Současné trendy v přenosu dat vyžadují po přenosových systémech, aby splňovaly náročné požadavky přenosu velkých objemů dat na dlouhé vzdálenosti (např. dopravní řídicí systémy, přenos videa pro cestující ve vozidlech, hrací konzole). Rozhraní [CALM](#) dává uživatelům k dispozici univerzální [komunikační rozhraní](#), které dává možnosti realizace spojení na střední a dlouhé vzdálenosti s využitím nejrůznějších typů dostupných komunikačních technologií. Jedním s vhodných typů realizace spojení prostřednictvím rozhraní [CALM](#) jsou mobilní sítě založené na [širokopásmovém](#) protokolu IEEE802.20.

Využití těchto způsobů komunikace se uplatní zejména při komunikaci:

vozidlo – silniční infrastruktura;

vozidlo – vozidlo

silniční infrastruktura - silniční infrastruktura;

Pro výrobce telematických zařízení, představuje tato norma obecný dokument, který definuje základní požadavky na implementaci [CALM](#) s využitím mobilních celulárních sítí pracujících s protokolem IEEE802.20.

Pro orgány státní správy přináší norma základní informace o požadavcích na implementaci a možnosti využití rozhraní [CALM](#) v mobilních celulárních sítích pracujících s protokolem IEEE802.20.

1. Předmět normy

Tato norma definuje vhodná technická řešení založená na rozhraní [CALM](#) pro celulární sítě v protokolu IEEE802.20.

Při realizaci rozhraní [CALM](#) v prostředí mobilních sítí s protokolem IEEE802.20 je třeba vzít do úvahy lokální regulativy specifikující místní požadavky pro implementaci těchto sítí.

2. Související normy

Architektura systému [CALM](#) je podrobně rozepsána v [ISO 21217](#), která obsahuje rovněž základní odkazy na jednotlivé dílčí normy, které definují funkčnost jednotlivých subsystémů rozhraní [CALM](#).

Norma se odvolává na normy specifikující protokol IEEE802.20. Další normy, v jejichž souladu je tato norma:

[ISO 21210](#) ([CALM](#) síťové protokoly),

[ISO 21218](#) ([CALM](#) přístupové body),

[ISO 24102](#) ([CALM](#) management),

ISO 25111 ([CALM](#) použití [veřejných bezdrátových sítí](#)).

3. Termíny a definice

Standard odkazuje na termíny a definice, které uvádí normy

[ISO 21217](#) Architektura [CALM](#)

ISO 25111 ITS užívající [veřejné bezdrátové sítě](#)

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

4. Symboly a zkratky

[CALM - komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení](#)

Správce rozhraní (*Interface management entity*) - nejnižší vrstva systému **CALM**, která je horizontálně spojena s entitou managementu adaptace **komunikačního rozhraní** MMAE, viz ISO/IEC **24102:2006**

IEEE802.20 - Mobilní širokopásmový bezdrátový systém (*Mobile wireless broadband system*) - bezdrátový komunikační systém umožňující komunikaci mezi přístupovými body a mobilními zařízeními (terminály uživatele) pohybujícími se v komunikačních zónách/oblastech příslušných přístupových bodů; zahrnuje rovněž přenos dat mezi oblastmi

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology (www.ITsterminology.org).

4 Základní požadavky

Je požadován provoz ostatních prostředků ve vazbě na **komunikačního rozhraní CALM** v prostředí IEEE802.20 část 20.

Je požadováno dodržení architektury **CALM** dle **ISO 21217**.

Musí být dodrženy síťové protokoly a internetové připojení dle **ISO 21210**.

Zařízení služeb přístupových bodů dle normy **ISO 21218**.

Řízení interface **CALM** musí být v souladu s normou **ISO 24102**.

Rozhraní **CALM** využívající **veřejné bezdrátové sítě** musí být v souladu s ISO 25111.

Požadavky na tvorbu datového přenosu definuje obecně norma ISO 25111, a to jednotlivé režimy přenosu (kontinuální, časově řízený, uživatelsky řízený).

Řízení rozhraní zařízení musí být v souladu s normou 25111.

5 Řízení přístupu k **médiu** (MAC)

Kapitola odkazuje na příslušné normy řešící způsob řízení přístupu ke komunikačnímu **médiu**, zejména norma ISO 25111.

5.1 **CALM** IEEE802.20 MMAE části komunikace

Popisuje jednotlivé procedury, které **CALM** specifikuje.

5.2 **CALM** IEEE802.20 MMAE identifikace

Popisuje jednotlivé procedury identifikace, které **CALM** specifikuje.

5.3 **CALM** navázání spojení

Popisuje jednotlivé procedury navázání spojení, které **CALM** v tomto **médiu** specifikuje.

5.4 **CALM** ukončení spojení

Popisuje jednotlivé procedury ukončení spojení, které **CALM** v tomto **médiu** specifikuje.

5.5 **CALM** IEEE802.20 MMAE změna stavu spojení

Popisuje jednotlivé procedury změny stavu spojení, které **CALM** v tomto **médiu** specifikuje.

5.6 **CALM** IEEE802.20 MMAE identifikace stavu spojení

Popisuje jednotlivé procedury pro zjištění stavu spojení, které **CALM** v tomto **médiu** specifikuje.

5.7 **CALM** IEEE802.20 MMAE ukončení spojení

Popisuje jednotlivé procedury pro ukončení spojení, které **CALM** v tomto **médiu** specifikuje.

6 Zkoušení shody zařízení

Zkoušení shody zařízení se provádějí podle ISO 25111.

7 Označování, balení zařízení

Kapitola obsahuje požadavky na označení a balení zařízení, jejichž manuál musí odkazovat na národní normy a legislativu. Toto je primární požadavek této kapitoly.

8 Prohlášení o patentech a duševním vlastnictví

Kapitola odkazuje na normy, které obsahují základní patenty a duševní vlastnictví k této problematice, jedná se opět o normy citované již v úvodu, na které se tato norma odkazuje.